

## Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Zakład Usług Technicznych Komplet Inwest Tomasz Granops ul. Wielka Odrzańska 18A/5 70-535 Szczecin reprezentowany przez Pana mgr inż. Jacka Bosiackiego działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ostrowice Pana mgr Waława Micewskiego, oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie zbiornika bezodpływowego w miejscowości Przytoń, gm. Ostrowice. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy o łącznej długości 1,4 km oraz budowę zbiornika bezodpływowego dla  $Q_{d\dot{s}r} = 18,0 \text{ m}^3 / \text{dobę}$  dla  $RLM = 169$ . Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przebiegać będzie i odprowadzać ścieki z następujących działek o nr: 34, 9/20, 11, 33/1, 32/2, 31, 29, 25/5, 25/8, 40, 35/37, 35/19, 35/20, 35/21, 35/36, 9/19, 13/9 13/12, 25/7, 35/42, 28/4, 25/22, 25/14, 35/41, 25/18, 9/21, 9/17, 9/16, 9/30. Planowana lokalizacja zbiornika bezodpływowego jest na dz. nr 9/30.

### Uzasadnienie

Dnia 18 października 2013 r. do tegoż Urzędu złożony został wniosek przez Zakład Usług Technicznych Komplet Inwest Tomasz Granops ul. Wielka Odrzańska 18A/5 70-535 Szczecin reprezentowany przez Pana mgr inż. Jacka Bosiackiego działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ostrowice Pana mgr Waława Micewskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy o łącznej długości 1,4 km oraz budowę zbiornika bezodpływowego dla  $Q_{d\dot{s}r} = 18,0 \text{ m}^3 / \text{dobę}$  dla  $RLM = 169$ . Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przebiegać będzie i odprowadzać ścieki z następujących działek o nr: 34, 9/20, 11, 33/1, 32/2, 31, 29, 25/5, 25/8, 40, 35/37, 35/19, 35/20, 35/21, 35/36, 9/19, 13/9 13/12, 25/7, 35/42, 28/4, 25/22, 25/14, 35/41, 25/18, 9/21, 9/17, 9/16, 9/30. Planowana lokalizacja zbiornika bezodpływowego jest na dz. nr 9/30.

Do wniosku załączona została:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia.
2. Upoważnienie Wójta Gminy Ostrowice.
3. Kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływać.

#### 4. Wypis z wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 18 października 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Postępowanie to prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak GKI.6220.5.3.2013.PW z dnia 18 października 2013 r. o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrowice: <http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/> oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrowice oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji. Poinformowano o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a oraz art. 33 ust. 1, art. 34, 35 w/w ustawy do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w Urzędzie Gminy Ostrowice, Ostrowice 6, pok. 4, w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Ostrowice jako organ prowadzący postępowanie dnia 18 października 2013 r. pismem znak: GKI.6220.5.5.2013.PW wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak: WST\_K.4240.302.2013.AK z dnia 6 listopada 2013 r. (data wpływu: 12.11.2013 r.) wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Organ po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie jest kwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 79, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), tym samym przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”. Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj. skali i charakteru inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją,

prawdopodobieństwa, czasu trwania, zasięgu oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowaniem przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał, że zakres przedmiotowej inwestycji w skład, której wchodzi: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z uzbrojeniem stanowiącym studzienki rewizyjne oraz studzienki przelotowe i podłączeniowe. Długość projektowanej sieci wraz z przyłączami wyniesie około 1,4 km; - budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego z polietylen lub żelbetowego o pojemności 18 m<sup>3</sup> dla Qdśr wynoszącego 18 m<sup>3</sup> / dobę dla RLM równej 169, nie będzie miała istotnie negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody objęte na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim, pismem znak: PSSE.ZNS-467/218/13 z dnia 30 października 2013 r. (data wpływu: 31.10.2013 r.) w swej opinii uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto PPIS w Drawsku Pomorskim w wyniku analizy dostarczonej dokumentacji stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz ww. opiniami biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostrowice jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o czym przesądziły następujące uwarunkowania:

Główne ciągi projektowanej kanalizacji sanitarnej zaplanowano wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych i drogi powiatowej oraz przez przyległe do pasów drogowych tj. tereny prywatne. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie przebiegać i odprowadzać ścieki z działek nr: 34, 9/20, 11, 33/1, 32/2, 31, 29, 25/5, 25/8, 40, 35/37, 35/19, 35/20, 35/21, 35/36, 9/19, 13/9, 13/12, 25/7, 35/42, 28/4, 25/22, 25/14, 35/41, 25/18, 9/21, 9/17, 9/16, 9/30. Planowana lokalizacja zbiornika bezodpływowego jest na dz. nr 9/30. Ścieki z miejscowości objętej opracowaniem odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Ostrowicach. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w wykopach otwartych. Po zakończeniu robót, teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia prace budowlane prowadzone będą w taki sposób, aby nie narazić na żadne uszkodzenia lub zniszczeniu wszelkich rosnących na poboczach i częściowo w drodze drzew.

Uwzględniając zakres prowadzonych prac, niewielki możliwy zasięg oddziaływania inwestycji, jak również fakt, iż teren objęty opracowaniem obejmuje głównie pobocze zlokalizowane bezpośrednio w pasie drogowym oraz działki prywatne bezpośrednio do niego przylegające, nie przewiduje się możliwości wystąpienia kumulacji negatywnego oddziaływania przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać

projektowana inwestycja. Teren inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Działki, na których planuje się inwestycję posiadają przeznaczenie jako drogi i zabudowa mieszkaniowa.

Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko będzie ograniczać się do etapu realizacji i objawi się emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zwiększonym natężeniem hałasu oraz wytwarzaniem odpadów, które będą miały charakter okresowy, krótkotrwały i przejściowy. Odpady powstałe podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego będą selektywnie gromadzone i odbierane przez uprawnione firmy. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe w ilości około 18 m<sup>3</sup>/dobę gromadzone w projektowanym szczelnym zbiorniku bezodpływowym będą codziennie odbierane i wywożone do oczyszczalni ścieków w m. Ostrowice. Oddziaływanie można znać za pozytywne, w związku z uporządkowaniem gospodarki wodno ściekowej na terenie m. Przytoń.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana częściowo w sąsiedztwie jeziora Dąbie Wielkie. Ponadto projektowany szczelny zbiornik bezodpływowy zostanie usytuowany w odległości około 100 m od ww. zbiornika wodnego. Z informacji zwartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż zbiornik wykonany zostanie w technologii zapewniającej jego całkowitą szczelność i dużą trwałość, co będzie stanowiło zabezpieczenie zarówno przed możliwością wystąpienia eksfiltracji ścieków do gruntu, jak również infiltracji wody gruntowej do kanałów. Wywóz ścieków socjalno- bytowych ze zbiornika do oczyszczalni ścieków w Ostrowicach odbywać się będzie codziennie przez specjalistyczną firmę świadczącą usługi asenizacyjne. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie głównie przez tereny poboczy zlokalizowanych bezpośrednio w pasie drogowym. Mając na uwadze powyższe oraz cel przedmiotowej inwestycji tj. wyeliminowanie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego spowodowanego nieszczelnością aktualnie eksploatowanych przydomowych zbiorników bezodpływowych oraz niekontrolowanego usuwania ścieków poprzez ich wywożenie beczkowitzami na pola, lub wypompowywanie do rowów lub lasów stwierdzono, że nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu inwestycji na jezioro Dąbie Wielkie oraz środowisko gruntowo wodne.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru objętego programem Natura 2000, tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków on. „Ostoja Drawska” PLB320019 wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( t.j. Dz. U. Nr 25, poz. 133). Na terenie ostoi występuje, co najmniej 37 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi, z czego 19 gatunków ptaków stanowi przedmiot ochrony dla tego obszaru. W oparciu o dane będące w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz po przeanalizowaniu opracowania „Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Ostrowice” ustalono, że w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji nie zinventaryzowano stanowisk chronionych gatunków ptaków, które stanowią przedmiot ochrony powyższego obszaru. Mając na uwadze skalę i charakter przedsięwzięcia, potencjalny i przewidywany zasięg jego oddziaływania na elementy przyrodnicze, jak również sposób prowadzenia prac budowlanych, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony oraz pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. „Pojezierze Drawski”. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), dla realizacji inwestycji celu publicznego nie obowiązują zakazy wprowadzone na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu Uchwałą NrXXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego obszaru (t.j. Dz. Urz. Zach. Nr 166,

poz. 1804 ze zm.). W zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji nie występują inne obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

W miejscu realizacji inwestycji nie stwierdzono występowania żadnych siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG ani gatunków z załącznika Dyrektywy Rady 79/409/EWG i załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest również stanowisk i innych roślin i zwierząt. Najbliższe stanowisko chronionych gatunków zwierząt tj. żaby jeziorkowej i kumaka nizinnego zlokalizowane jest w odległości około 60 m na wschód od projektowanej trasy sieci.

Reasumując, uwzględniając przede wszystkim charakter planowanej inwestycji uznaje się, że nie będzie ona miała istotnie negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

Przedsięwzięcie nie będzie miało ponadto negatywnego wpływu na dobra materialne, czy dziedzictwo kulturowe, nie będzie naruszać interesu osób trzecich. Oddziaływanie inwestycji będzie krótkotrwałe, dotyczyć będzie fazy budowy i będzie zamykać się w granicach terenu objętego inwestycją.

Przedsięwzięcie nie będzie miało ponadto negatywnego wpływu na uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej ze względu na znaczną odległość.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wybrzeży, obszary wodno – błotne, obszary górskie lub leśne, czy strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, jak również na krajobrazy mające znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne. Planowana inwestycja ze względu na zakres i usytuowanie nie spowoduje modyfikacji warunków ekologicznych, jak również nie spowoduje utraty bądź fragmentaryzacji siedlisk przyrodniczych.

Rodzaj i skala przedsięwzięcia nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań, ze względu na zasięg oddziaływania. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiegokolwiek oddziaływanie transgraniczne z uwagi na dużą odległość od granic Państwa. Dla planowanej inwestycji nie jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii, z analizy dokumentów wynika, że realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów środowiska. Podczas realizacji przedsięwzięcia, a także w trakcie jego eksploatacji, nie wystąpią zagrożenia szkodliwe dla ludzi oraz nie wpłynę na gęstość zaludnienia.

Wobec powyższego stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny - na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrowice oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrowice i w pobliżu miejsca planowanej inwestycji oraz zostanie dostarczona stronom biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu.

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia, zgodnie z art. 142 K.p.a. postanowienie w tej sprawie można zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.

*Wójt Gminy Ostrowice*

*mgr Wacław Micewski*

Rozdzielnik:

1. Urząd Gminy Ostrowice– tablica ogłoszeń i BIP
2. Tablica ogłoszeń – w pobliżu miejsca planowanej inwestycji
3. Strony postępowania
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie ul. ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 1, 78- 500 Drawsko Pom.