

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 68 i 71, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Gminę Ostrowice 78-506 Ostrowice 6 reprezentowaną przez podinspektora ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji Pana mgr Przemysława Wiśniewskiego działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ostrowice Pana mgr Waclawa Micewskiego orzeka się:

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 10,4 km oraz budowie studni głębinowej. Budowa sieci wodociągowej przebiegać będzie i doprowadzać wodę do następujących działek w miejscowościach: obręb geodezyjny Dołgie dz. nr: 61, 25, 102, 100/9, 100/10, 99/1, 98/3, 97, 96/1, 93, 92, 14/16, 91, 90/1, 89/2, 88/2, 88/1, 85/2, 82, 84, 80, 78, 77, 76/3, 75, 74/1, 72, 73/1, 71, 65/4, 46, 45, 196/1, 199, 210/5, 210/19, 210/18, 210/16, 210/14, 210/11, 203, 204/2, 207/2, 58/1, 86, 210/12, 193, 44/4, 44/5, 226, 40/2, 225, 74/1, 83, 88/3, 96/2, 210/13, 210/14; obręb geodezyjny Przytoń dz. nr: 16/1, 13/19, 13/17, 13/26; obręb geodezyjny Borne dz. nr: 261, 265/1, 259; obręb geodezyjny Ostrowice dz. nr: 36/6, 316, 314, 313, 15/1, 15/2, 18/4, 18/5. Budowa studni głębinowej planowana jest w miejscowości Dołgie, przy stacji uzdatniania wody na działce nr 210/17 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice;
2. uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 2 grudnia 2013 r. do tutejszego Urzędu złożony został wniosek przez Gminę Ostrowice 78-506 Ostrowice 6 reprezentowaną przez podinspektora ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji Pana mgr Przemysława Wiśniewskiego działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ostrowice Pana mgr Waclawa Micewskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 10,4 km oraz budowie studni głębinowej. Budowa sieci wodociągowej przebiegać będzie i doprowadzać wodę do następujących działek w miejscowościach: obręb geodezyjny Dołgie dz. nr: 61, 25, 102, 100/9, 100/10, 99/1, 98/3, 97, 96/1, 93, 92, 14/16, 91, 90/1, 89/2, 88/2, 88/1, 85/2, 82, 84, 80, 78, 77, 76/3, 75, 74/1, 72, 73/1, 71, 65/4, 46, 45, 196/1, 199, 210/5, 210/19, 210/18, 210/16, 210/14, 210/11, 203, 204/2, 207/2, 58/1, 86, 210/12, 193, 44/4, 44/5, 226, 40/2, 225, 74/1, 83, 88/3, 96/2, 210/13, 210/14; obręb geodezyjny Przytoń dz. nr: 16/1, 13/19, 13/17, 13/26; obręb geodezyjny Borne dz. nr: 261, 265/1, 259; obręb geodezyjny Ostrowice dz. nr:

36/6, 316, 314, 313, 15/1, 15/2, 18/4, 18/5. Budowa studni głębinowej planowana jest w miejscowości Dołgie, przy stacji uzdatniania wody na działce nr 210/17 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice.

Do wniosku załączona została:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia.
2. Upoważnienie Wójta Gminy Ostrowice.
3. Kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływać.
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek, na których obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 73 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) jest Wójt Gminy.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 i 71, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) kwalifikowane jest jako: *„rurociągi wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”* oraz *„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt 70, jeżeli w odległości mniejszej niż 500m znajduje się inne urządzenie lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód”*, posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W dniu 2 grudnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Postępowanie to prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak GKI.6220.9.3.2013.PW z dnia 2 grudnia 2013 r. zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrowice: <http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/> oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrowice oraz w pobliżu miejsc planowanej inwestycji. Poinformowano o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a oraz art. 33 ust. 1, art. 34, 35 w/w ustawy do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w Urzędzie Gminy Ostrowice, Ostrowice 6,

pok. 4, w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Organu Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Ostrowice jako organ prowadzący postępowanie dnia 2 grudnia 2013 r. pismem znak: GKI.6220.9.4.2013.PW wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak: WST_K.4240.353.2013.AK z dnia 23 grudnia 2013 r. (data wpływu: 24.12.2013 r.) wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Organ po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie jest kwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 68 i 71, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), tym samym przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako: *„rurociągi wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”* oraz *„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt 70, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód ”*.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj. skali i charakteru inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwa, czasu trwania, zasięgu oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowaniem przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał, że zakres przedmiotowej inwestycji, nie będzie miał istotnie negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody objęte na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim, pismem znak: PSSE.ZNS-467/284/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. (data wpływu: 27.12.2013 r.) w swej opinii uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto PPIS w Drawsku Pomorskim w wyniku analizy dostarczonej dokumentacji stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim Wójt Gminy Ostrowice postanowieniem znak: GKI.6220.9.10.2013/2014.PW z dnia 27.01.2014 r. odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Postanowienie to podane zostało do publicznej wiadomości stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrowice: <http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/> oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrowice oraz w pobliżu miejsc planowanej inwestycji obwieszczeniem, znak GKI.6220.9.11.2013/2014.PW z dnia 27.01.2014r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na powyższe postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz ww. opiniami biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostrowice jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o czym przesądziły następujące uwarunkowania:

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi:

- budowa sieci wodociągowej z uzbrojeniem stanowiącym zasuwę selekcyjne kołnierzone oraz hydranty pożarowe. Długość projektowanej sieci wyniesie około 10,4 km;
- budowa studni głębinowej o głębokości około 80 m i zdolności poboru wody do 25m³/h zlokalizowana na działce nr 210/17 obręb Dołgie, gm. Ostrowice.

Projektowana sieć wodociągowa będzie przebiegać i doprowadzać wodę do działek o numerach: 61, 25, 102, 100/9, 100/10, 99/1, 98/3, 97, 96/1, 93, 92, 14/16, 91, 90/1, 89/2, 88/2, 88/1, 85/2, 82, 84, 80, 78, 77, 76/3, 75, 74/1, 72, 73/1, 71, 65/4, 46, 45, 196/1, 199, 210/5, 210/19, 210/18, 210/16, 210/14, 210/11, 203, 204/2, 207/2, 58/1, 86, 210/12, 193, 44/4, 44/5, 226, 40/2, 225, 74/1, 83, 88/3, 96/2, 210/13, 210/14 obręb geodezyjny Dołgie; 16/1, 13/19, 13/17, 13/26 obręb geodezyjny Przytoń; 261, 265/1, 259 obręb geodezyjny Borne; 36/6, 316, 314, 313, 15/1, 15/2, 18/4, 18/5 obręb geodezyjny Ostrowice. Główne ciągi projektowanej sieci zaplanowano wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych i drogi powiatowe oraz przez obszary przyległe do pasów drogowych tj. tereny prywatne. Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. W miejscowości Dołgie planuje się realizację inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej. Jednakże inwestycje nie będą przeprowadzane w tym samym czasie. Ponadto w rejonie przewidywanego oddziaływania nowej studni głębinowej stanowiącego teren stacji uzdatniania wody znajduje się istniejące ujęcie wód podziemnych. Projektowana studnia będzie ujęciem rezerwowym dla istniejącego zlokalizowanego na terenie stacji. Nie przewiduje się równoległej pracy obu ujęć. Studnie będą działały naprzemiennie. Z uwagi na podwyższone oraz uwzględniając zakres prowadzonych prac, niewielki możliwy zasięg oddziaływania inwestycji, jak również fakt, że teren objęty opracowaniem obejmuje głównie pobocza zlokalizowane bezpośrednio w pasie drogowym oraz działki prywatne bezpośrednio

do niego przylegającego, nie przewiduje się możliwości wystąpienia kumulacji negatywnych oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać projektowana inwestycja. Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko będzie ograniczać się do etapu realizacji i objawi się emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zwiększonym natężeniem hałasu oraz wytwarzaniem odpadów, które będą miały charakter okresowy, krótkotrwały i przejściowy. Woda z pompowania oczyszczającego projektowanej studni odprowadzana będzie za pomocą wozów asenizacyjnych do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowice. Odpady powstałe podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego będą selektywnie gromadzone i odbierane przez uprawnione firmy. Wszystkie prace związane z realizacją inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Eksploatacja projektowanych sieci nie będzie związana z negatywnym oddziaływaniem. Oddziaływanie inwestycji można uznać za pozytywne, w związku z uporządkowaniem gospodarki wodnej na terenie miejscowości Przytoń, Dołgie, Borne, Ostrowice.

Projektowane przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo w sąsiedztwie jeziora Przytonko, jeziora Wielkie Dąbie oraz jeziora Kamień. Uwzględniając charakter projektowanej inwestycji oraz lokalizację projektowanych sieci głównie na terenie poboczy zlokalizowanych bezpośrednio w pasie drogowym, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu inwestycji na ww. obszary.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru objętego programem Natura 2000 obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Ostoja Drawska” (kod PLB320019), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (tj. Dz. U. nr 25, poz. 133). Na terenie ostoi występuje co najmniej 37 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), z czego 19 gatunków ptaków stanowi przedmiot ochrony dla tego obszaru.

W oparciu o dane będące w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz po przeanalizowaniu opracowania „Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Ostrowice” ustalono, że w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji nie zinwentaryzowano stanowisk chronionych gatunków ptaków, które stanowią przedmiot ochrony powyższego obszaru. Ponadto w związku z realizacją projektowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. Mając na uwadze skalę i charakter przedsięwzięcia, potencjalny i przewidywany zasięg jego oddziaływania na elementy przyrodnicze, jak również sposób prowadzenia prac budowlanych, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony oraz pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. „Pojezierze Drawskie”. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), dla realizacji inwestycji celu publicznego nie obowiązują zakazy wprowadzone na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu Uchwałą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego obszaru (t.j. Dz. Urz. Zach. Nr 166, poz. 1804 ze zm.). W zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji nie występują inne obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

W miejscu realizacji inwestycji nie stwierdzono występowania żadnych siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG ani gatunków z załącznika Dyrektywy Rady 79/409/EWG i załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest również stanowisk i innych roślin i zwierząt. Trasa projektowanej sieci częściowo przebiega w sąsiedztwie siedliska przyrodniczego

stanowiącego „światliste dąbrowy” (kod 9110-1). Jednakże z uwagi na fakt, że w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zostanie zapewnione oszczędne korzystanie z przedmiotowego terenu, na trasie projektowanej sieci nie zinwentaryzowano stanowisk chronionych roślin i zwierząt oraz teren objęty opracowaniem obejmuje głównie pobocze zlokalizowane bezpośrednio w pasie drogowym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na powyższe siedlisko przyrodnicze. Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest również stanowisk innych roślin i zwierząt. Najbliższe stanowiska chronionych gatunków zwierząt tj. *żaby jeziorkowej* i *ropuchy szarej* zlokalizowane są w odległości około 150 m na wschód od projektowanej trasy sieci.

Reasumując, uwzględniając przede wszystkim charakter planowanej inwestycji uznaje się, że nie będzie ona miała istotnie negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

Przedsięwzięcie nie będzie miało ponadto negatywnego wpływu na dobra materialne, czy dziedzictwo kulturowe, nie będzie naruszać interesu osób trzecich. Oddziaływanie inwestycji będzie krótkotrwałe, dotyczyć będzie fazy budowy i będzie zamykać się w granicach terenu objętego inwestycją.

Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej ze względu na znaczną odległość.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wybrzeży, obszary wodno – błotne, obszary górskie lub leśne, czy strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, jak również na krajobrazy mające znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne. Planowana inwestycja ze względu na zakres i usytuowanie nie spowoduje modyfikacji warunków ekologicznych, jak również nie spowoduje utraty bądź fragmentaryzacji siedlisk przyrodniczych.

Rodzaj i skala przedsięwzięcia nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań, ze względu na zasięg oddziaływania. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiegokolwiek oddziaływanie transgraniczne z uwagi na dużą odległość od granic Państwa. Dla planowanej inwestycji nie jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii, z analizy dokumentów wynika, że realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów środowiska. Podczas realizacji przedsięwzięcia, a także w trakcie jego eksploatacji, nie wystąpią zagrożenia szkodliwe dla ludzi oraz nie wpłynę na gęstość zaludnienia.

W trakcie prowadzonego postępowania do tutejszego Urzędu w terminie 21 dni od wszczęcia postępowania nie wpłynął żaden wniosek dotyczący przedmiotu decyzji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Rozdzielnik:

1. UG w Ostrowice – tablica ogłoszeń i BIP,
2. Tablica ogłoszeń w miejscowości: Borne, Dołgie, Ostrowice, Przytoń,
3. a/a.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach numer GKI.6220.9.16.2013/2014.PW z dnia 28.01.2014 roku

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi:

- budowa sieci wodociągowej z uzbrojeniem stanowiącym zasuwę selekcyjne kołnierzone oraz hydranty pożarowe. Długość projektowanej sieci wyniesie około 10,4 km;
- budowa studni głębinowej o głębokości około 80 m i zdolności poboru wody do 25m³/h zlokalizowana na działce nr 210/17 obręb Dołgie, gm. Ostrowice. Projektowana sieć wodociągowa będzie przebiegać i doprowadzać wodę do działek o numerach: 61, 25, 102, 100/9, 100/10, 99/1, 98/3, 97, 96/1, 93, 92, 14/16, 91, 90/1, 89/2, 88/2, 88/1, 85/2, 82, 84, 80, 78, 77, 76/3, 75, 74/1, 72, 73/1, 71, 65/4, 46, 45, 196/1, 199, 210/5, 210/19, 210/18, 210/16, 210/14, 210/11, 203, 204/2, 207/2, 58/1, 86, 210/12, 193, 44/4, 44/5, 226, 40/2, 225, 74/1, 83, 88/3, 96/2, 210/13, 210/14 obręb geodezyjny Dołgie; 16/1, 13/19, 13/17, 13/26 obręb geodezyjny Przytoń; 261, 265/1, 259 obręb geodezyjny Borne; 36/6, 316, 314, 313, 15/1, 15/2, 18/4, 18/5 obręb geodezyjny Ostrowice. Główne ciągi projektowanej sieci zaplanowano wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych i drogi powiatowej oraz przez obszary przyległe do pasów drogowych tj. tereny prywatne. Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. W miejscowości Dołgie planuje się realizację inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej. Jednakże inwestycje nie będą przeprowadzane w tym samym czasie. Ponadto w rejonie przewidywanego oddziaływania nowej studni głębinowej stanowiącego teren stacji uzdatniania wody znajduje się istniejące ujęcie wód podziemnych. Projektowana studnia będzie ujęciem rezerwowym dla istniejącego zlokalizowanego na terenie stacji. Nie przewiduje się równoległej pracy obu ujęć. Studnie będą działały naprzemiennie. Z uwagi na podwyższone oraz uwzględniając zakres prowadzonych prac, niewielki możliwy zasięg oddziaływania inwestycji, jak również fakt, że teren objęty opracowaniem obejmuje głównie pobocza zlokalizowane bezpośrednio w pasie drogowym oraz działki prywatne bezpośrednio do niego przylegające, nie przewiduje się możliwości wystąpienia kumulacji negatywnych oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać projektowana inwestycja. Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko będzie ograniczać się do etapu realizacji i objawi się emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zwiększonym natężeniem hałasu oraz wytwarzaniem odpadów, które będą miały charakter okresowy, krótkotrwały i przejściowy. Woda z pompowania oczyszczającego projektowanej studni odprowadzana będzie za pomocą wozów asenizacyjnych do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowice. Odpady powstałe podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego będą selektywnie gromadzone i odbierane przez uprawnione firmy. Wszystkie prace związane z realizacją inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Eksploatacja projektowanych sieci nie będzie związana z negatywnym oddziaływaniem. Oddziaływanie inwestycji można uznać za pozytywne, w związku z uporządkowaniem gospodarki wodnej na terenie miejscowości Przytoń, Dołgie, Borne, Ostrowice. Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie m. Borne, Dołgie, Ostrowice, Przytoń. Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru objętego programem Natura 2000, tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków on. „Ostoja Drawska” PLB320019 wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (t.j. Dz. U. Nr 25, poz. 133). Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. „Pojezierze Drawskie”. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Mając na uwadze skalę i charakter przedsięwzięcia, potencjalny i przewidywany zasięg jego oddziaływania na elementy przyrodnicze, jak również sposób prowadzenia prac budowlanych, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar został wyznaczony, walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

Wójt Gminy

Wacław Micewski