


## 1. Zjeżdżalnia z tunelem



**Wymiary:** długość: 3,70 m, szerokość: 3,10 m, wysokość: 1,90 m  
**Strefa bezpieczeństwa:** 7,20 x 6,10m HIC. 0,90m  
 Mocowanie stopy betonowe w gruncie, kotwy stalowe

## 2. Bujak konik i Bujak rower ✓



**Konik**

**Wymiary:** długość: 1,20 m, szerokość: 0,30 m, wysokość: 0,90 m  
 Strefa bezpieczeństwa Średnica 2,50m, HIC 0,40m ✓



### **Rower**

**Wymiary: długość: 1,00 m, szerokość: 0,35 m, wysokość: 0,85 m**

**Strefa bezpieczeństwa: Średnica 2,50m HIC 0,40m**

**Korpus wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej wodno-rozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Siedzisko ze sklejki antypoślizgowej, uchwyty i oparcia stóp tworzywo. Sprężyna stalowa malowana. Posadowienie na stopie betonowej w gruncie, mocowanie za pomocą kotew stalowych.**

### **3. Zjeżdżalnia z drabinką**



**Wymiary: długość: 3,50 m, szerokość: 0,80 m, wysokość: 2,10 m**

**Strefa bezpieczeństwa: 7,00m x 3,80m, HIC 1,20m**

**Materiały: słupy drewniane, zjeżdżalnia tworzywo**

**Mocowanie – stopy betonowe w gruncie, kotwy stalowe**

### **4. Karuzela krzyżowa**



**Wymiary: szerokość: 1,80 m, wysokość: 0,45 m,**

**Strefa bezpieczeństwa: Średnica 5,80m, HIC 0,45m**

**Mocowanie – stopy betonowe w gruncie, kotwy stalowe**

**STAROSTA DRAWSKI**  
**Pl. E. Orzeszkowej 3**  
**78-500 Drawsko Pomorskie**

**Materiały: siedziska z tworzywa sztucznego, rury stalowe malowane farbami.**

## **5. Tablica do malowania**



**Wymiary: długość 1,00 m, szerokość: 1,00 m, wysokość: 1,60 m**  
**Mocowanie – stopy betonowe w gruncie, kotwy stalowe**

**STAROSTA DRAWSKI**  
**Pl. E. Orzeszkowej 3**  
**78-500 Drawsko Pomorskie**